

亨得利粘捕式灭蝇器

NB-40



产品详细信息

产品型号	NB-40	灯管规格	600mm T8荧光灯	净重	4.1kg	产品尺寸	650*220*450 mm
额定电压	220V~	灯管功率	18W*2	毛重	5.3kg	包装尺寸	700*225*455 mm
额定功率	55W	粘蝇纸	20张	适用范围	100-120 m ²	外箱尺寸	715*710*480 mm 3台装
额定频率	50Hz	网架	2个	产品颜色	银色	产地	广东佛山

1、强力诱虫——飞利浦灯管

诱虫波段：365nm
有效时间：20000小时
有效范围：100-120m²



诱杀苍蝇需要使用波长365NM的紫外线诱虫光波。亨得利为了提高灭蝇器的诱杀率，采用了飞利浦国际标准诱虫管,灯管波段准确，诱杀率比一般灯管高1-3倍，使用寿命长达20000小时，比一般的诱虫灯管更有保障。

2、效率加倍——两面灭蝇



本机能同时放置两张粘蝇纸，灭蝇效率加倍。同时还采用了便捷网架，让用户更方便地更换粘蝇纸。

3、环保挡板

本机设有环保挡板，能基本防止蚊蝇残骸飞溅，也能减少紫外线对人体的直接照射，挡板内部还设有铝制反射层，增强光线反射，诱虫效果更佳。



4、铝材



亨得利灭蝇器的机壳采用1.2-1.7mm厚度的铝型材，质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配件正常工作，寿命更长。



星级酒店



连锁餐饮



大型超市



各种饭堂



肉菜市场



食品加工